

### Cenová nabídka

ze dne: 19.12.2025

#### Dodavatel:

**Auto SAS s.r.o.**

Sídlo: Ke Dvoru 780/10, Praha

Rychnovská 577

517 01 Solnice

IČO: 49679139

DIČ: CZ49679139

#### PS6448

#### Čelní vysokozdvizný vozík

výrobní číslo

2341501064

rok výroby

2025

stav stroje

Nový

### Čelní vysokozdvizný vozík



#### OBEZNÉ CHARAKTERISTIKY

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Značka                       | EP Equipment |
| Technický stav               | Nový         |
| Stav mth/km                  | 1            |
| Rok výroby                   | 2025         |
| Pohon                        | Elektro      |
| Nosnost [kg]                 | 2000         |
| Vyložení těžiště [mm]        | 500          |
| Hmotnost [kg]                | 3540         |
| Výška ochr. rámu [mm]        | 2165         |
| Délka stroje bez vidlic [mm] | 2356         |
| Šířka stroje [mm]            | 1154         |
| Šířka pracovní uličky [mm]   | 4005         |
| Poloměr otáčení [mm]         | 2110         |
| Počet kol [ks]               | 4            |

#### ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Typ zvedacího zařízení               | Duplex s malým volným zdvihem |
| Výška zvedacího zařízení - min. [mm] | 2240                          |
| Celková výška [mm]                   | 2240                          |
| Volný zdvih [mm]                     | 120                           |
| Výška zdvihu [mm]                    | 3300                          |
| Typ nosné desky (ISO)                | 2A (1 až 2,5t)                |
| Šířka nosné desky [mm]               | 1040                          |

#### VIDLICE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka vidlic [mm]                   | 1200                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PNEU/KOLA</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozměr kola přední                  | 7.00-12                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ kola přední                     | SE (superelastické)                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozměr kola zadní                   | 18x7-8                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ kola zadní                      | SE (superelastické)                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>BATERIE</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ baterie                         | Li-ion                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kapacita baterie [Ah]               | 230                                                                                                                                                                                                                                      |
| Napětí baterie [V]                  | 80                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stav baterie [%]                    | 100                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vyhřívání baterie                   | ANO                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NABÍJEČ</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ nabíječe                        | Vestavěný                                                                                                                                                                                                                                |
| Vstupní napětí [V]                  | 220                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výstupní proud [A]                  | 35                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VÝBAVA</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Krytování/kabina</b>             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Krytování, kabina                   | Topení<br>Systém detekce přítomnosti operátora (OPS)<br>Kompletní kabina (čelní sklo, zadní sklo, střešní sklo, dveře)<br>Odpružené sedadlo s loketními opěrkami (KL11)<br>Odpružené sedadlo s loketními opěrkami a opěrkou hlavy (KL01) |
| <b>Osvětlení</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Osvětlení                           | Bluespot (zadní)<br>Kombinovaná LED světla<br>Výstražný maják                                                                                                                                                                            |
| <b>Elektro</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elektro                             | Zvuková signalizace zpětného chodu<br>Ovládání klaksonu na zadním madle<br>Telematika<br>Vyhřívání baterie                                                                                                                               |
| <b>Ovládání pojezdu</b>             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ovládání zdvihu</b>              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ovládání zdvihu                     | Mechanické ovládání pákami                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hydraulický rozvaděč</b>         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Počet sekcí hydraulického rozvaděče | 4 sekce hydraulického rozvaděče (v ceně VO)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vedení oleje</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vedení oleje na nosné desce         | 2 sekce vedení oleje duplex                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Přídavné zařízení/nástavba</b>   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Přídavné zařízení                   | Integrovaný boční posuv                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ostatní</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ostatní                             | Středové zpětné zrcátko                                                                                                                                                                                                                  |

## TERMÍN DODÁNÍ

Předpokládaný termín dodání je 2 týdny/týdnů od podpisu kupní smlouvy.

## ZÁRUKY A DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Záruka VZV:** Prodávající poskytuje záruku na dodané zařízení v délce trvání 36 měsíců nebo 3000 mth od data předání, dle toho, která z těchto podmínek nastane dříve. Záruka je blíže specifikovaná v záručních podmínkách prodejce.

**Záruka AKU:** Prodávající poskytuje záruku na dodané zařízení v délce trvání 84 měsíců nebo 10 000 mth od data předání, dle toho, která z těchto podmínek nastane dříve. Záruka je blíže specifikovaná v záručních podmínkách prodejce.

**Dodání a doprava:** FCO (doprava ke kupujícímu není v ceně)

**Platební podmínky:** Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě vystaveného daňového dokladu/faktury – splatnost 14 dnů od předání stroje.


## Cena celkem

(platná do 31.01.2026)

**19 608,00 USD bez DPH**

Za firmu Auto SAS s.r.o.:

Ing. Pavel Srdinko ml., tel. 494 590 100, e-mail: srdinko@autosas.cz



.....  
Ing. Pavel Srdinko ml.



2.jpg



3.jpg



4.jpg




5.jpg



6.jpg



7.jpg



8.jpg



9.jpg



10.jpg



11.jpg



12.jpg



13.jpg

#### Odkazy:

[Typový list SAS](#)

[Typový list](#)