

Cenová nabídka

ze dne: 04.02.2026

Dodavatel:

Auto SAS s.r.o.

Sídlo: Ke Dvoru 780/10, Praha

Rychnovská 577

517 01 Solnice

IČO: 49679139

DIČ: CZ49679139

PS6679

Čelní vysokozdvizný vozík EP EFL35 PRO; 80V/560Ah

výrobní číslo

PS6679

rok výroby

2026

stav stroje

Na cestě

Čelní vysokozdvizný vozík



OBECNÉ CHARAKTERISTIKY

Značka	EP Equipment
Technický stav	Nový
Stav mth/km	0
Rok výroby	2026
Termín dodání - odhad	05/2026
Pohon	Elektro
Nosnost [kg]	3500
Vyložení těžiště [mm]	500
Hmotnost [kg]	5250
Výška ochr. rámu [mm]	2170
Délka stroje bez vidlic [mm]	2612
Šířka stroje [mm]	1210
Šířka pracovní uličky [mm]	4281
Poloměr otáčení [mm]	2395
Počet kol [ks]	4

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Typ zvedacího zařízení	Duplex s malým volným zdvihem
Výška zvedacího zařízení - min. [mm]	2215
Celková výška [mm]	2215
Volný zdvih [mm]	135
Výška zdvihu [mm]	3300
Typ nosné desky (ISO)	3A (3 až 5t)
Šířka nosné desky [mm]	1100

VIDLICE

Délka vidlic [mm] 1200

PNEU/KOLA

Rozměr kola přední 28x9-15
Typ kola přední SE (superelastické)
Rozměr kola zadní 6.50-10
Typ kola zadní SE (superelastické)

BATERIE

Typ baterie Li-ion
Kapacita baterie [Ah] 560
Napětí baterie [V] 80
Vyhřívání baterie ANO

NABÍJEČ

Typ nabíječe Externí
Vstupní napětí [V] 380
Výstupní proud [A] 200

VÝBAVA

Krytování/kabina

Krytování, kabina Odpružené sedadlo s loketními opěrkami (KL11)

Osvětlení

Osvětlení Přídavné zadní pracovní světlo
Červené varovné světlo (1x nalevo + 1x napravo + 1x vzadu)
Bluespot (přední)
Směrová světla
Zadní pracovní osvětlení
Výstražný maják
Přední pracovní osvětlení

Elektro

Elektro Zvuková signalizace zpětného chodu
Ovládání klaksonu na zadním madle
Systém detekce přítomnosti operátora (OPS)
Telematika
Vyhřívání baterie
Automatické zpomalení v zatáčkách
Elektronický limit zdvihu
USB konektor (typ A + typ C)
Elektronická parkovací brzda
Automatické vyrovnávání náklonu stožáru
Vážicí systém

Ovládání pojezdu

Ovládání pojezdu Přepínač pojezdu v loketní opěrce + pedál

Ovládání zdvihu

Ovládání zdvihu Fingertip

Hydraulický rozvaděč

Počet sekcí hydraulického rozvaděče 4 sekce hydraulického rozvaděče

Vedení oleje

Vedení oleje na nosné desce

2 sekce vedení oleje duplex

Přídavné zařízení/nástavba

Přídavné zařízení

Externí pozicioner s bočním posuvem Cascade

Ostatní

Ostatní

Středové zpětné zrcátko

TERMÍN DODÁNÍ

Předpokládaný termín dodání je 2 týdny/týdnů od podpisu kupní smlouvy.

ZÁRUKY A DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**Záruka VZV:**

Prodávající poskytuje záruku na dodané zařízení v délce trvání 36 měsíců nebo 3000 mth od data předání, dle toho, která z těchto podmínek nastane dříve. Záruka je blíže specifikovaná v záručních podmínkách prodejce.

Záruka AKU:

Prodávající poskytuje záruku na dodané zařízení v délce trvání 84 měsíců nebo 10 000 mth od data předání, dle toho, která z těchto podmínek nastane dříve. Záruka je blíže specifikovaná v záručních podmínkách prodejce.

Dodání a doprava: FCO (doprava ke kupujícímu není v ceně)**Platební podmínky:** Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě vystaveného daňového dokladu/faktury – splatnost 14 dnů od předání stroje.**Cena celkem**

(platná do 28.02.2026)

35 395,00 USD bez DPH

Za firmu Auto SAS s.r.o.:

Prodejní tým

mobil: +420 777 700 603 | 777 700 613 | 777 700 633

e-mail: prodej@autosas.cz | autosas@autosas.cz

